

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



1

2



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

3

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

**CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
7003 Sárbogárd Vasút utca 2.  
Phone: + 36/ 25 508 352  
Fax: +36/25 508 353  
web: [www.centralsoya.eu](http://www.centralsoya.eu)  
mail: [info@centralsoya.eu](mailto:info@centralsoya.eu)

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

**Furaje pentru porci**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Furaj Central scoafe 4% complet premix

Furaj complementar

**Greutate netă: 20kg**

**Compoziție:**

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome

**Conține sulfat de cupru!**

**CONȚINUT INTERN**

Umezeală	6.8 %	Cu	625.0	mg/kg
Lizin	0.8 %	Fe	2 478.0	mg/kg
Methionin	0.05 %	Mn	3 000.0	mg/kg
Ca	14.3 %	Se	11.3	mg/kg
P	1.3 %	Vitamina A	250 000.0	NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamina D3	35 000.0	NE/kg
Na	5.0 %	Vitamina E	1 625.0	mg/kg
Zn	2 437.5	Vitamina-K3	125.0	mg/kg
		Arome	2 500.0	mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Amestecat în furajul final al scoafelor gestante într-o proporție de 4%.  
Propunere de alimentare: din furajul finit în cantitate de 1,8-2,2kg  
scoafă/zi până în ziua al 90-lea al gestației, după care 2,3-2,5kg  
scoafă/zi până înaintea fătăției cu 5 zile

Timpe de garanție: 90 zile  
A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj Central 5% complet premix pentru scoafe in perioada de alăptare**

Furaj complementar

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome  
Conține sulfat de cupru!

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	6.7	%	Cu	497.5	mg/kg
Lizin	3.4	%	Fe	2 988.0	mg/kg
Methionin	2.1	%	Mn	2 394.0	mg/kg
Ca	16.1	%	Se	9.0	mg/kg
P	2.7	%	Vitamina A	400 000.0	NE/kg
Mg	5.0	%	Vitamina D3	40 000.0	NE/kg
Na	4.0	%	Vitamina E	2 000.0	mg/kg
Zn	1 942.5	mg/kg	Vitamina-K3	100.0	mg/kg
			Arome	3 990.0	mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în furajul final al scoafelor în perioada de alăptare în proporție de 5%. Propunere de alimentare: în cantități de 2,5-3kg scoafă/zi începând din al 5-lea zi înainte de fătare iar după fătare pînă la înțarcare în funcție de pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Furaj Central starter pentru purcei 5% complet premix

Furaj complementar

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome  
Conține sulfat de cupru!

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	5.0 %	Cu	500.0 mg/kg
Lizin	3.3 %	Fe	3 000.0 mg/kg
Methionin	2.4 %	Mn	2400.0 mg/kg
Ca	14.5 %	Se	9.0 mg/kg
P	2.5 %	Vitamina A	160 000.0 NE/kg
Mg	5.0 %	Vitamina D3	16 000.0 NE/kg
Na	11.1 %	Vitamina E	2 000.0 mg/kg
Zn	1 950.0 mg/kg	Vitamina-K3	100.0 mg/kg
		Aroma	4 000.0 mg/kg

În continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în furajul final al purceilor în proporție de 5%. Propunere  
de alimentare: Pentru animale cu greutate între 15kg și 35kg, se  
adaugă după pofta de mâncare.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj Central HT pentru purcei de îngrășat 4% complet premix**

Furaj complementar

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome  
Conține sulfat de cupru!

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	7.7 %	Cu	250.0 mg/kg
Lizin	0.2 %	Fe	1 749.0 mg/kg
Methionin	0.1 %	Mn	258.0 mg/kg
Ca	16.5 %	Se	4.0 mg/kg
P	5.0 %	Vitamina A	150 000.0 NE/kg
Mg	1.8 %	Vitamina D3	25 000.0 NE/kg
Na	3.6 %	Vitamina E	375.0 mg/kg
Zn	1 297.5 mg/kg	Vitamina-K3	15.0 mg/kg
		Arome	2 500.0 mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidizi.

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat in furaj final al purceilor in creștere in proporție de 4%.  
Propunere de alimentare: după pofta de mâncare al porcilor de  
îngrășare începând de la 35kg pînă la tăiere.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase.

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj Central de îngrășare I. 4% complet premix**

Furaj complementar

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome  
Conține sulfat de cupru!

### CONTINUT INTERN

Umezeală	5.7 %	Cu	625.0 mg/kg
Lizin	5.1 %	Fe	2 475.0 mg/kg
Methionin	0.3 %	Mn	1 950.0 mg/kg
Ca	17.0 %	Se	11.2 mg/kg
P	2.8 %	Vitamina A	160 000.0 NE/kg
Mg	6.3 %	Vitamina D3	32 000.0 NE/kg
Na	5.0 %	Vitamina E	1 500.0 mg/kg
Zn	1 312.5 mg/kg	Arome	2 500.0 mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în furajul final al porcilor de îngrășare în sistem intensiv în proporție de 4%. Propunere de alimentare: după pofta de mâncare al porcilor de îngrășare începând de la 35kg până la 70kg

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoase



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj Central de îngrășare II. 4% complet premix**

**Furaj complementar**  
**Greutate netă: 20kg**

### **Compoziție:**

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente, arome  
Conține sulfat de cupru!

### **CONȚINUT INTERN**

Umezeală	6.8	%	Cu	625.0	mg/kg
Lizin	2.1	%	Fe	2 475.0	mg/kg
Methionin	0.1	%	Mn	1 950.0	mg/kg
Ca	15.6	%	Se	11.2	mg/kg
P	2.1	%	Vitamina A	160 000.0	NE/kg
Mg	6.3	%	Vitamina D3	32 000.0	NE/kg
Na	4.0	%	Vitamina E	1 500.0	mg/kg
Zn	1 312.5	mg/kg	Arome	2 500.0	mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Amestecat în furajul final al porcilor de îngrășare în sistem intensiv  
în proporție de 4%. Propunere de alimentare: după pofta de  
măncare al porcilor de îngrășare începând de la 70kg pînă la  
tăiere

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat Starter de purcei 23%

Furaj complementar

Numar articol: 913-100-00

Greutate netă: 20 kg

### Compozitie:

soia extrahată, tărâță de grâu, preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	1.2	%
DE porci	12.8	MJ/kg	Lizin	2.5	%
Poteine brută	33.3	%	Methionin	0.6	%
Grăsime brută	2.9	%	Vitamina A	24 000.00	NE/kg
Fifre crudă	4.8	%	Vitamina D3	4 000.0	NE/kg
Cenușă brută	18.5	%	Vitamina E	200.0	mg/kg
Na	0.6	%	Cu	55.9	mg/kg
Ca	4.1	%			

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în furajul starter pentru purcei în proporție de 23%, începând din ziua al 40-a pînă la sfârșitul perioadei de creștere pînă la atingerii greutateii de 30kg, maxim pînă în al 12-a săptămână

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat Gazda de purcei in creștere 12-9%

Furaj complementar  
Numar articol: 913-020-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compozitie:

soia extrahată, floarea soarelui extrahată, tărâță de grâu, CGF, var furajer, MCP, sare furajeră, preamestec, arome

### CONTINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.6 %
DE porci	9.1 MJ/kg	Lizin	1.1 %
Poteine brută	24.3 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	1.8 %	Vitamina A	24 000.0 NE/kg
Fifre crudă	9.4 %	Vitamina D3	4 000.0 NE/kg
Cenușă brută	27.4 %	Vitamina E	200.0 mg/kg
Na	1.6 %	Cu	46.0 mg/kg
Ca	6.5 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în proporție de 12-9% în producerea furajului pentru porcine din gospodărie cu greutate întră 30-60 kg

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat **CENTRAL** de îngrășare 15-10%

Furaj complementar  
Numar articol: 913-030-00

**Greutate netă: 20 kg**

### Compoziție:

floarea soarelui extrahată, soiă extrahată,  
tărâță de grâu, var furajer, MCP, sare furajeră, preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	1.3	%
DE porci	9.2	MJ/kg	Lizin	1.5	%
Poteine brută	24.6	%	Methionin	0.5	%
Grăsime brută	2.0	%	Vitamina A	19 200.0	NE/kg
Fifre crudă	10.5	%	Vitamina D3	3 200.0	NE/kg
Cenușă brută	24.8	%	Vitamina E	160.0	mg/kg
Na	1.4	%	Cu	39.4	mg/kg
Ca	5.7	%			

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în proporție de 15-10% în producerea furajului pentru  
porcine de îngrășat

**Termen de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat PREMIUM intensiv de îngreșare 25-20%

Numar articol: 913-400-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

soiă extrahată, floarea soarelui extrahată, CGF, var furajer, MCP,  
preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	1.2	%
DE porci	12.0	MJ/kg	Lizin	2.3	%
Poteine brută	34.8	%	Methionin	0.6	%
Grăsime brută	1.7	%	Vitamina A	12 000.0	NE/kg
Fifre crudă	8.3	%	Vitamina D3	2 000.0	NE/kg
Cenușă brută	18.3	%	Vitamina E	100.0	mg/kg
Na	0.9	%	Cu	30.7	mg/kg
Ca	3.5	%			

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în proporție de 25-20% în producerea furajului pentru  
porcine de îngreșat

**Term de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat de îngreșare MAXI 19% pentru porci

Furaj complementar  
Numar articol: 913-500-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

soiă extrahată, floarea soarelui extrahată, făină de grâu furajeră,  
tărâță de grâu, MCP, preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	1.5	%
DE porci	12.1	MJ/kg	Lizin	1.8	%
Poteine brută	29.2	%	Methionin	0.4	%
Grăsime brută	2.3	%	Vitamina A	15 600.0	NE/kg
Fifre crudă	5.3	%	Vitamina D3	2 600.0	NE/kg
Cenușă brută	19.6	%	Vitamina E	130.0	mg/kg
Na	0.9	%	Cu	37.6	mg/kg
Ca	4.3	%			

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat în proporție de 14-19% în producerea furajului pentru  
porcine de îngreșat

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Furaj **CENTRAL** super prestarter de medicamente pentru purcei

Se dă numai pe baza de rețetă al medicului  
veterinar!

Furaj complet  
Numar articol: 915-010-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, soia extrahată, sulfat de soia, orz furajer, făină de  
grâu furajeră, var furajer, MCP, preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
DE porci	14.5 MJ/kg	Lizin	1.1 %
Poteine brută	19.2 %	Vitamina A	13 441.5 NE/kg
Grăsime brută	4.6 %	Vitamina D3	1 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.4 %	Vitamina E	42.35 mg/kg
Cenușă brută	5.2 %	Cu (E 4)	39.5 mg/kg
Na	0.2 %	Arome	300.0 mg/kg
Ca	0.7 %	Methionin	0.3 %

ZnO 2850 mg/kg

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Este furajul purceilor începând din al 14-a zi pînă la 35 zile. Se  
adaugă după pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj CENTRAL super prestarter pentru purcei**

**Furaj complet**  
**Numar articol: 915-015-00**

**Greutate netă: 20kg**

### **Compozitie:**

porumb furajer, soiă extrahată, sulfat de soia, orz furajer, făină de  
grâu furajeră, var furajer, MCP, preamestec, arome

### **CONȚINUT INTERN**

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
DE porci	14.5 MJ/kg	Lizin	1.1 %
Poteine brută	19.2 %	Vitamina A	13 441.5 NE/kg
Grăsime brută	4.6 %	Vitamina D3	1 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.4 %	Vitamina E	42.35 mg/kg
Cenușă brută	5.2 %	Cu (E 4)	39.5 mg/kg
Na	0.2 %	Arome	300.0 mg/kg
Ca	0.7 %	Methionin	0.3 %

### **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Este furajul porceilor începând din al 14-a zi pînă la 35 zile. Se  
adaugă după pofta de mîncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**

Produsul poate fi comandat împreună cu medicament  
ZNO. Este necesar rețetă de la medic veterinar. Numar  
articol: 915-010-00

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj starter pentru purcei

Furaj complet

Numar articol: 915-100-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, orz furajer, soia extrahată, sulfat de soia, făină de grâu furajeră, var furaje, MCP, preamestec, arome

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
DE porci	13.7 MJ/kg	Lizin	0.8 %
Poteine brută	15.4 %	Methionin	0.3 %
Grăsime brută	4.8 %	Vitamina A	7 200.0 NE/kg
Fifre crudă	3.6 %	Vitamina D3	1 200.0 NE/kg
Cenușă brută	7.5 %	Vitamina E	60.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	16.9 mg/kg
Ca	1.0 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

Este furajul purceilor începând din al 35-a zi pînă la sfârșitul perioadei de creștere, pînă la atingerea a greutații de 30 kg, maxim pînă în a 12-a săptămână. Se adaugă după pofta de mâncare.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj pt scoafe in timp de alăptare

Furaj complet

Numar articol: 915-700-00

**Greutate netă: 20 kg**

### Compozitie:

porumb furajer, grău furajer, floarea soarelui extrahată, CGF, tărâță de grău, var furajer, MCP, preamestec, arome

### CONTINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
DE porci	12.3 MJ/kg	Lizin	0.6 %
Poteine brută	12.9 %	Methionin	0.2 %
Grăsime brută	2.8 %	Vitamina A	10 815.0 NE/kg
Fifre crudă	5.1 %	Vitamina D3	2 000.0 NE/kg
Cenușă brută	7.9 %	Vitamina E	34.1 mg/kg
Na	0.2 %	Cu	22.6 mg/kg
Ca	1.0 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Este furajul al scoafelor începând din clipa ajungerii în încăperea de fâtație pînă la fâtația în cantități 3-3,5 kgscoafă/zi.  
De la fâtația pînă la înțarcare 6-8 kg scoafă/zi

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de creștere pentru porci

Furaj complet

Numar articol: 915-200-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compozitie:

porumb furajer, orz furajer, soiă extrahată, făină de grâu furajeră,  
CGF, var furaje, preamestec, arome

### CONTINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.5 %
DE porci	13.0 MJ/kg	Lizin	0.5 %
Poteine brută	13.3 %	Methionin	0.2 %
Grăsime brută	3.2 %	Vitamina A	3 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.7 %	Vitamina D3	500.0 NE/kg
Cenușă brută	7.6 %	Vitamina E	25.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	8.0 mg/kg
Ca	0.9 %		

### INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

Pentru ingreșare după mutarea porcinelor în îngrășătorie, pînă la atingerea greutății de 70kg. Dozare după pofta de mănăcare.

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Amestec de furaj GAZDA pentru purcei in creștere din gospodărie**

**Furaj complet**

**Numar articol: 915-020-00**

**Greutate netă: 20kg**

### **Compoziție:**

porumb furajer, orz furajer, floarea soarelui extrahată,  
faină de grâu furajeră, tărâță de grâu, var furaje, MCP, preamestec, arome

### **CONȚINUT INTERN**

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
DE porci	12.0 MJ/kg	Lizin	0.5 %
Poteine brută	13.2 %	Methionin	0.2 %
Grăsime brută	3.2 %	Vitamina A	4 800.0 NE/kg
Fifre crudă	5.9 %	Vitamina D3	800.0 NE/kg
Cenușă brută	8.1 %	Vitamina E	40.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	13.2 mg/kg
Ca	0.9 %		

### **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Este furajul porcinelor din gospodărie cu greutateți între 30-60 kg.  
Dozare, după pofa de mâncare al porcinelor.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Amestec de furaj CENTRAL pentru porci in ingreșare din gospodărie**

**Furaj complet**

**Numar articol: 915-030-00**

**Greutate netă: 20kg**

### **Compoziție:**

porumb furajer, orz furajer, făină de grâu furajeră,  
tărâță de grâu, CGF, var furajer, preamestec, arome

### **CONȚINUT INTERN**

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
DE porci	12.1 MJ/kg	Lizin	0.5 %
Poteine brută	12.7 %	Methionin	0.2 %
Grăsimă brută	3.2 %	Vitamina A	3 600.0 NE/kg
Fifre crudă	5.1 %	Vitamina D3	600.0 NE/kg
Cenușă brută	8.8 %	Vitamina E	30.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	10.3 mg/kg
Ca	0.9 %		

### **INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE**

Este furajul porcinelor din gospodărie cu greutate peste 50 kg  
până atingerea greutății de tăiere. Dozare, după pofta de  
măncare al porcinelor

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**