

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



2



CENTRAL SOYA FEED KFT.

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

3

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

**Amestec de furaj pentru
taurine si ovine**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Concentrat starter 20% pentru viței

Furaj complementar

Numar articol: 923-000-00

Greutate netă: 20kg

Compoziție:

soiă extrahată, faină de lucernă, var furajer, MCP, preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	10.6 %	Na	0.6 %
NE m	6.4 MJ/kg	Ca	3.5 %
NE g	4.3 MJ/kg	P	1.5 %
Poteine brută	36.1 %	Vitamina A	50 000.0 NE/kg
Grăsime brută	1.7 %	Vitamina D3	10 000.0 NE/kg
Fibre crude	6.5 %	Vitamina E	98.8 mg/kg
Cenușă brută	18.2 %	Cu (sulphat)	54.9 mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pt satisfacerea nevoilor de protein crud, vitamine, si substanțe minarele ale vițeilor, amestecând in proporție de 20% cu furajul cerealier.

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Concentrat 20-30% pentru vaci cu lapte

Furaj complementar

Numar articol: 923-100-00

Greutate netă: 20kg

Compoziție:

floarea soarelui extrahată, porumb furajer,
tărâță de grâu, var furajer, MCP, preamestec, Kovin-50

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Ca	3.2 %
NE m	4.3 MJ/kg	P	1.6 %
NE g	2.5 MJ/kg	Vitamina A	44 000.0 NE/kg
Poteine brută	32.0 %	Vitamina D3	11 000.0 NE/kg
Grăsime brută	2.0 %	Vitamina E	220.0 mg/kg
Fibre crude	13.5 %	Cu	113.0 mg/kg
Cenușă brută	15.4 %		
Na	0.6 %		

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pt satisfacerea nevoilor de protein crud, vitamine, si subsatanțe minarele
ale vacilor cu lapte. In funcție de starea de lactație și de cantitatea zilnică
de lapte, 1-4 kg/vacă/zi sau amestecând in proporție de 20-30% cu furajul
cerealier.

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj start pentru viței

Furaj complementar

Numar articol: 927-010-00

Greutate netă: 20kg

Compoziție:

porumb furajer, floarea soarelui extrahată, tocătura de rapiță extrahată
CGF, făină de grâu furajeră, tărâță de grâu,
var furajer, preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Na	0.2 %
NEm	6.3 MJ/kg	Ca	1.1 %
NEg	4.1 MJ/kg	P	0.8 %
Poteine brută	16.3 %	Vitamina A	8 000.0 NE/kg
Grăsime brută	3.2 %	Vitamina D3	1 600.0 NE/kg
Fifre cruda	6.7 %	Vitamina E	15.8 mg/kg
Cenușă brută	8.5 %	Cu	9.6 mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru viței pe lângă hrănire cu fîn, în funcție de pofta de mâncare.

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj de creștere pentru viței

Furaj complementar

Numar articol: 927-030-00

Greutate netă: 20kg

Compozitie:

porumb furajer, făină de grâu furajeră, soia extrahată, tocătura de rapiță extrahată, CGF, tărăță de grâu, var furajer, preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Na	0.2 %
NEm	6.6 MJ/kg	Ca	0.7 %
NEg	4.3 MJ/kg	P	0.8 %
Poteine brută	14.4 %	Vitamina A	8 000.0 NE/kg
Grăsime brută	3.4 %	Vitamina D3	2000.0 NE/kg
Fifre cruda	4.9 %	Vitamina E	40.0 mg/kg
Cenușă brută	8.7 %	Cu	24.6 mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru viței pe lângă hrănire cu fîn, în funcție de pofta de mâncare.

Termen de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj pentru vacă de lapte

Furaj complementar

Numar articol: 927-250-00

Greutate netă: 20kg

Compozitie:

porumb furajer, floarea soarelui extrahată, tocătura de rapiță
extrahată, soiă extrahată, CGF, tărâță de grâu, var furajer,
preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Ca	1.1 %
NE m.	6.2 MJ/kg	P	0.9 %
NE g	4.0 MJ/kg	Methionin	0.4 %
Poteine brută	19.6 %	Vitamina A	10 000.0 NE/kg
Grăsime brută	3.0 %	Vitamina D3	2 000.0 NE/kg
Fibre crude	7.5 %	Vitamina E	100.0 mg/kg
Cenușă brută	7.5 %	Cu	14.2 mg/kg
Na	0.2 %		

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pt satisfacerea nevoilor de protein crud, vitamine, si substanțe
minerale ale vacilor cu lapte. După tehnologie, în funcție de
starea de lactație și de cantitatea zilnică de lapte

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj pentru taurine de îngrășat

Furaj complementar

Numar articol: 927-020-00

Greutate netă: 20 kg

Compoziție:

porumb furajer, CGF, făină de grâu furajeră,
tărâță de grâu, var furajer, preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Na	0.2 %
NE m	7.2 MJ/kg	Ca	1.1 %
NE g	4.7 MJ/kg	P	0.6 %
Poteine brută	13.0 %	Vitamina A	4 000.0 NE/kg
Grăsime brută	3.4 %	Vitamina D3	1 000.0 NE/kg
Fibre crude	4.8 %	Vitamina E	20.0 mg/kg
Cenușă brută	8.9 %	Cu	13.7 mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru taurine de îngrășat. Trebuie asigurat și furajul de bază pe lângă amestecul nostru de furaj

Termen de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj starter pentru miei

Furaj complementar

Numar articol: 925-610-00

Greutate netă: 25kg

Compoziție:

porumb furajer, floarea soarelui extrahată, lucernă, germeni de porumb, tărâță de grâu, de măsline coajă, felii de sfeclă deshidratate, malt, preamestec

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	Na	0.2	%
NEm	6.3	MJ/kg	Ca	1.1	%
NEg	4.3	MJ/kg	P	0.4	%
Poteine brută	16.0	%	Vitamina A	8 000.0	NE/kg
Grăsime brută	3.0	%	Vitamina D3	1 600.0	NE/kg
Fibre crude	10.5	%	Vitamina E	50.0	mg/kg
Cenușă brută	4.5	%	Cu	0	mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul mieilor începând din ziua 7-10 pînă la despărțire.

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



Amestec de furaj de creștere pentru miei

Furaj complementar

Numar articol: 925-620-00

Greutate netă: 25kg

Compoziție:

porumb furajer, lucernă, CGF, floarea soarelui extrahată, germeni de porumb, , tărâță de grâu de măsline coajă, felii de sfeclă deshidratate, malt, preamestec, Kovin-50, clorid de amoniu

CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	Na	0.3 %
NEm	6.4 MJ/kg	Ca	1.3 %
NEg	4.2 MJ/kg	P	0.4 %
Poteine brută	15.5 %	NPN	0.2 %
Grăsime brută	3.0 %	Vitamina A	8 000.0 NE/kg
Fibre crude	10.5 %	Vitamina D3	1 500.0 NE/kg
Cenușă brută	6.2 %	Vitamina E	25.0 mg/kg

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul mieilor de îngrășat după despărțire

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE